

시 민 안 전 관

시 민 안 전 관 이 명 구

시민안전관 조치결과(계획) 총괄

□ 지적사항별

(단위 : 건)

부 서 별	지 적 사 항			
	계	시정요구	처리요구	건의요구
계	14		3	11
시민안전관	14		3	11

□ 조치사항별

(단위 : 건)

부 서 별	조 치 결 과 (계 획)				
	계	완 료	조치중	시기미도래	불 가
계	14	7	7		
시민안전관	14	7	7		

【 시민안전관 】

목 록

- ☐ 내실있는 위원회 개최 및 성비 개선
- ☐ 자율방범대·방재단 컴퓨터 등 지원 검토 요청
- ☐ 내실있는 재난취약시설 안전점검
- ☐ 정확한 폭염피해 예방물품 지급
- ☐ 사업추진시 기초조사 철저 요망
- ☐ 자율방범대 관리감독 철저
- ☐ 읍지연습장 관리
- ☐ 시민안전보험 관련 홍보방안 요청
- ☐ 폭염저감시설 다양한 활용방안 강구
- ☐ 재난대피소 방송수신 장치 확충 건의
- ☐ 대규모 축제 안전관리 대책 요망
- ☐ 침수방지시설 설치 및 지원 철저
- ☐ 수색장비 도입 요청
- ☐ 재난대비 시스템 구축

내실있는 위원회 개최 및 성비 개선

□ 지적사항

- 현장 경험자 중심의 위원회 구성 요망
- 서면심의 지양 및 심도있는 대면심의 확대 요청
- 위원회 구성시 차별 없도록 남녀 성비 개선 요청

□ 조치의견 : 건의요구

□ 조치결과(계획) : 조치중

- 모든 위원회 구성 및 위촉 시 현장 경험자를 중심으로 편성하여 운영 예정
 - 중요 안건에 대하여 대면심의 확대 운영 예정
 - 위원회 구성시 남녀 성비 개선 예정
 - 재난관리기금 운용심의위원회
 - 당연직(1인), 위촉직(9인) 위원으로 구성되어 있으며 위촉직 위원 중 현재 여성 위원은 4명으로 「남양주시 재난관리기금 운용·관리 조례」 어느 한쪽의 성별이 위촉직 위원 수의 10분의 6 초과 금지 규정에 따라 성비 개선 완료('23.12.21.)
 - 안전관리민관협력위원회
 - 당연직(6인), 위촉직(14인) 위원으로 구성되어 있으며 추후 임기 만료('25.11.30.)에 따라 차기 위원회 구성시 여성 전문가 최대한 발굴하여 위촉 예정
 - 재해영향평가 심의위원회
 - 위촉직(31인)으로 구성되어 있고 현재 여성 위원은 1명으로 성비 개선을 위해 추후 임기 만료('25.1.20.)에 따른 위원회 재위촉 시 모집공고를 통해 여성위원의 참여를 높이도록 하겠음
 - 통합방위협의회
 - 당연직 위원 구성에 관하여는 관련 법령에 규정되어 있는 사항으로 향후 위촉직 위원(10인) 중 여성 기관·단체장으로 교체 시 위촉 예정
- ※ 「통합방위법」 제5조, 「남양주시 통합방위협의회 구성 및 운영 등에 관한 조례」 제5조

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ 향후계획

- 현장 중심 위원회 운영 및 대면심의 확대 예정
- 위원회 임기만료시 위촉직 위원 성비 반영 위촉 예정

자율방범대·방재단 컴퓨터 등 지원 검토 요청

☐ 지적사항

- 자율방범대·방재단 컴퓨터 등 지원 검토 요청

☐ 조치의견 : 건의요구

☐ 조치결과(계획) : 완료

- 2023년 자율방재단 보조금 지원을 통해 컴퓨터 구입('23. 11.)
- 자율방범대 컴퓨터 등 지원 검토 요청 사항
 - 2024. 1. 9.(화) 2024년 상반기 자율방범대 활동 관련 회의 개최
 - 민방위팀 2명, 남,북부 경찰서 담당자 2명, 남,북부 연합대 4명 참석
 - 초소장비(컴퓨터 등)렌탈 등 예산 사용 가능 안내
 - 읍·면·동에 자율방범대 매뉴얼 안내(2024. 1. 17.)

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ 향후계획

- 자율방재단 보조금 지원 및 효율적 운영을 위해 간담회 등 협의 추진
- 자율방범대 2024년 상반기, 하반기 추가 회의 개최 예정
 - ※ 대상 : 경찰서(남부, 북부), 자율방범연합대(남부, 북부), 읍·면·동 담당
- 소모성 운영비 사용지침 등 교육 지속 실시

내실있는 재난취약시설 안전점검

☐ 지적사항

- 해빙기 옹벽 등 안전점검 철저 요청
- 설계도서 미비로 인한 FMS 미등록 문제 해결방안 강구하여 체계적인 건축물 재난취약시설 안전점검 마련 요망

☐ 조치의견 : 건의요구

☐ 조치결과(계획) : 완료

- 2024년 해빙기(2월~4월) 시설물 안전점검 실시 요청
 - 2023. 12. 19. : 옹벽·절토사면 소관부서에 2024년 해빙기 내 안전점검 실시요청
 - 2024. 2. : 2024년 해빙기 안전관리 대책 수립시 옹벽·절토사면 안전점검 반영
 - FMS 등록 시설물 설계도서 제출 어려울 경우 해소 사례 안내하여 제출 요청
 - 2023. 12. 19. : 소관부서에 사례 안내 등 제출 요청
- ※ 2024년 설계도서 미비 시설물 수시 확인하여 소관부서 독려

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ 향후계획

- 2024. 3.~ 4. : 2024년 해빙기 옹벽·절토사면 안전점검
- 2024. 3.~ 12. : FMS 설계도서 미등록 시설물 수시확인하여 소관부서 독려

일련번호	5
------	---

정확한 폭염피해 예방물품 지급

☐ 지적사항

- 폭염피해 예방물품 지급 관련 택배 오배송 문제 등 재발방지 대책 요망

☐ 조치의견 : 처리요구

☐ 조치결과(계획) : 조치중

- 폭염피해 예방물품 지급 시 읍·면·동 사무소 등을 활용하여 오배송 문제 해결 예정

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ 향후계획

- 2024. 6. ~ 7. 폭염피해 예방 물품 구매 및 배부

사업추진시 기초조사 철저 요망

☐ 지적사항

- 어린이체험관 건립 중단 관련 향후 유사사업 추진시 사전에 기초조사 및 관련법 검토 등 철저 요망

☐ 조치의견 : 건의요구

☐ 조치결과(계획) : 완료

- 향후 유사사업 추진 시 사전에 기초조사 및 관련법 검토 예정

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ 향후계획

- 향후 유사사업 추진 시 사전에 기초조사 및 관련법 검토 예정

자율방범대 관리감독 철저

□ 지적사항

- 외국인자율방범대 누락 관련 행정착오 지적
- 미신고 자율방범대 차량회수 등 관리감독 철저 및 모범 방범대 표창 등 격려 요청

□ 조치의견 : 처리요구

□ 조치결과(계획) : 조치중

- 2024년 행정사무감사 자료 작성 시 누락되는 자율방범대(외국인자율방범대)가 없도록 자료 작성 철저
- 미신고 자율방범대 차량회수 등 관리감독 철저 및 모범 방범대 표창 등 격려 요청 사항
 - 미신고 방범대 중 차량 지원 받은 단체 : 화도 해병, 조안면, 묵현리
 - 담당 부서에 자율방범대 조직 미신고 단체 차량 회수 검토의견 요청 공문 발송 완료 : 복지행정과(보훈팀), 화도읍(생활자치과), 조안면(팔당수력발전소)
 - 복지행정과(보훈팀) : 화도해병 해병대 활동중으로 계속 지원
 - 조안면(팔당수력발전소) : 팔당수력발전소 예산으로 지원(2016년)
 - ※ 팔당수력발전소 차량 회수 완료 2024. 2. 16.(금)
 - 화도읍 묵현리 차량 회수 완료 2024. 2. 21.(수), 차량 압류 해제 진행 후 명의 이전 예정 (추후 미활동 방범대 발생시 차량 회수)
 - ※ 차량 매매(매각) 후 세외수입 처리 또는 공용차량 활용 예정
 - 2024. 1. 9.(화) 2024년 상반기 자율방범대 활동 관련 회의 개최
 - 자율방범대 업무 유공자에 대한 시장 표창 수여 : 2023년도 16명 수여

☐ 문제점 및 대책

○ 해당 없음

☐ 향후계획

○ 2024년 상반기, 하반기 추가 회의 개최 예정

※ 대상 : 경찰서(남부, 북부), 자율방범연합대(남부, 북부), 읍·면·동 담당자

○ 소모성 운영비 사용지침 등 교육 지속 실시

을지연습장 관리

☐ 지적사항

- 을지연습장 관리 미흡 관련 목적에 맞는 조속한 정비 및 관리 요청

☐ 조치의견 : 처리요구

☐ 조치결과(계획) : 조치중

- 충무상황실 보수 협조 요청 공문 시행(→ 재산관리과)
 - ※ 시민안전관-2128(2024. 1. 29.)호
- 재산관리과 합동점검 실시 : 2024. 1. 29.(월)
 - 충무상황실 전반적인 사항에 대한 현장확인
 - 개방된 공간(6개소) 잠금장치 설치 완료
 - 직원 연습용 탁구대 철거
 - 화장실, 출입문 등 고장 시설물 보수 예정(3월 중)
 - 전기 조명, 급수장치 등 노후화된 시설·장비 수리 예정(3월 중)
- 지하시설 내 부서별 캐비닛 및 쓰레기 정리 등 환경개선 예정

☐ 문제점 및 대책

- 해당 없음

☐ 향후계획

- 현재 사용 중인 부서별 캐비닛은 별관동 문서고 완료 즉시 이동 조치
- 충무상황실 유지관리 상태를 주기적으로 점검하고 필요 시 복구 조치 하여 재난 상황 발생 대비 신속한 대응태세 확립

시민안전보험 관련 홍보방안 요청

☐ 지적사항

- 시민안전보험 홍보 관련 홍보영상 제작 뿐 아닌 다양한 홍보방안 연구 및 강구

☐ 조치의견 : 건의요구

☐ 조치결과(계획) : 완료

- 주민센터에 방문한 민원인이 ‘사망신고’ 및 ‘사망자 재산조회’ 요청 시 시민안전보험 안내가 이뤄질 수 있도록 협조 요청
- 이통장, 주민자치회(주민자치위원회 포함), 각종 사회단체 회의 시 시민안전보험 지역 주민 홍보 안내
- 버스정보시스템(BIS)을 통해 관내 버스정류장(약 360개소)에서 시민안전보험 안내문이 송출될 수 있도록 관련부서 요청
- 남양주시 공식 유튜브, 민원실 IPTV, 도농사거리 전광판 등에 시민안전보험 홍보영상이 송출될 수 있도록 협조 요청
- 시민안전보험 홍보 리플렛 유관기관(은행, 경찰서 등) 비치 협조 요청

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ 향후계획

- 2024. 7. 시민안전보험 안내문 제작
- 2024. 8. 시민안전보험 재가입(2024년 ~ 2025년)
- 2024. 8. 안내문 배포(읍면동, 농협, 경찰서, 도서관 등)

폭염저감시설 다양한 활용방안 강구

☐ 지적사항

- 우수사업으로 수혜도가 높은 사업인 만큼 여름철 폭염저감 목적 뿐 아니라 사계절 보행편의시설 등으로 활용할 수 있는 방안 다각도 검토 요청

☐ 조치의견 : 건의요구

☐ 조치결과(계획) : 조치중

- 그늘막 쉼터용 휴게의자 등 시범 설치 추진
- 2024년 1회 추경 시 예산 반영

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ 향후계획

- 2024년 1회 추경 시 예산 반영
- 2024. 6. ~ 8. : 조달계약 및 설치, 운영

재난대피소 방송수신 장치 확충 건의

☐ 지적사항

- 재난 시 지하재난대피소 등에 재난방송 수신 설비 설치 및 확충 요청

☐ 조치의견 : 건의요구

☐ 조치결과(계획) : 완료

- 민방위 대피시설 전수조사 실시
 - 조사기간 : 2024. 1. 30.(화) ~ 2. 7.(수)
 - 조사대상 : 민방위 대피시설 95개소
 - 조 사 자 : 시민안전관 및 읍면동 민방위 담당자
 - 조사내용 : 방송수신 장비 설치 및 라디오 방송 수신 가능 여부 등 조사
 - 조사결과

구 분	합 계	설 치	미설치
민방위 대피시설 내 방송수신 장비 조사	95개소	92개소	3개소

- 방송수신 장비 미설치 대피시설 대상 라디오 방송 청취를 위한 장비 설치 권장 안내 문서 발송 [시민안전관-3181(2024.02.14.)호]

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ 향후계획

- 전시상황 대비 민방위 대피시설 내 방송수신 장비 설치 및 확충 홍보
- 대피소로서의 기능을 상시 유지할 수 있도록 지속적인 시설 점검·관리

대규모 축제 안전관리 대책 요망

☐ 지적사항

- 대규모 축제시 안전사고 예방을 위해 지능형 CCTV 설치 등으로 안전 대책 제고 요망

☐ 조치의견 : 건의요구

☐ 조치결과(계획) : 조치중

- 지역축제장(진건읍 잔디광장) 재난감시 CCTV 1개소 시범 설치 추진
- 2024년 1회 추경 시 예산 반영(360도 원격회전형 CCTV 1개소)

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ 향후계획

- 2024년 1회 추경 시 예산 반영
- 2024. 6. ~ 8. : 조달계약 및 설치, 운영

침수방지시설 설치 및 지원 철저

☐ 지적사항

- 건축과, 주택과 등 사업시행부서와 긴밀히 협력하는 등 침수방지 대책 철저 당부

☐ 조치의견 : 건의요구

☐ 조치결과(계획) : 완료

- 2023. 5. 11. 「남양주시 침수방지시설 설치 및 지원에 관한 조례」 제정
- 2023. 9. 11. ‘2024년 침수방지시설 설치 및 지원 추진계획’ 수립 및 문서 시행
- 수요조사 추진
 - 2024. 1. 22. ~ 3. 31 재해취약주택을 대상으로 침수방지시설 설치 지원 사업 수요조사
 - 2024. 2. 2. 관내공동주택에 침수방지시설 설치 지원사업 안내 문서 발송

☐ 문제점 및 대책

- 2023년 전액지원(도비 지원사업) → 2024년 자부담(20%)발생

☐ 향후계획

- 침수방지시설 설치를 희망하는 단지(가구)에 침수방지시설 설치 추진

수색장비 도입 요청

☐ 지적사항

- 재난 발생시 수색을 위한 드론 활용방안 강구

☐ 조치의견 : 건의요구

☐ 조치결과(계획) : 완료

- 재난 및 안전의 중요성이 더욱더 강조되는 시기에 재난 발생시 드론을 활용하고자 하나 드론 장비 사용 및 관리에 어려움이 있어
- 재난 및 안전점검을 위해 드론 활용 방안으로 우리시에 위치한 남양주시 드론항공협회와 협조 체계를 구축하여 남양주시드론항공협회 드론을 활용하고자 함

☐ 문제점 및 대책

- 재난발생시 드론을 활용하고자 하나 드론 장비 사용 및 관리에 어려움
⇒ 남양주시드론항공협회와 협조하여 자연재난(사회재난)시 한시적으로 활용

☐ 향후계획

- 남양주시드론항공협회와 협조 체계 구축

재난대비 시스템 구축

☐ 지적사항

- 재난대비 사전 위험요소 인지 시스템 및 장비구축 방안 마련

☐ 조치의견 : 건의요구

☐ 조치결과(계획) : 조치중

- 2024년도 재난 예·경보시스템 확충사업 추진
 - 음성경보시스템 (신규 6개소, 교체 2개소)
 - 재난감시 CCTV (신규 8개소, 교체 7개소)
- 2025년도 도비사업「재난 예·경보시스템 확충사업」확보 추진
- 2025년도 국도비사업「재난 예·경보 통합플랫폼 구축」신규사업 확보 추진
 - 행안부 ISP 사업 추진에 따라 소방안전교부세 신청('24 ~ ' 25)
 - 재난 예·경보 통합 플랫폼 구축사업 추진('25~ ' 26)

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ 향후계획

- 2024년도 재난 예·경보시스템 확충사업 추진
 - 2024. 2. ~ 8. : 사업추진 및 준공